

现行气象国家标准列表

(更新日期: 2022-6-7)

序号	标准号	标准名称	发布日期	实施日期	代替标准号	应用情况 (采用/未采用)	未采用的理由及替代文件
1	GB/T 19117—2017	酸雨观测规范	2017/5/12	2017/12/1	GB/T 19117—2003	采用	
2	GB/T 19201—2006	热带气旋等级	2006/5/9	2006/6/15	GB/T 19201—2003	采用	
3	GB/T 19202—2017	热带气旋命名	2017/12/29	2018/7/1	GB/T 19202—2003	采用	
4	GB/T 19565—2017	总辐射表	2017/5/12	2017/12/1	GB/T 19565—2004	采用	
5	GB/T 20479—2006	沙尘暴天气监测规范	2006/8/28	2006/11/1		未采用	无此天气现象观测
6	GB/T 20480—2017	沙尘天气等级	2017/5/12	2017/12/1	GB/T 20480—2006	未采用	无此天气现象观测
7	GB/T 20481—2017	气象干旱等级	2017/9/7	2018/4/1	GB/T 20481—2006	采用	
8	GB/T 20482—2017	牧区雪灾等级	2017/9/7	2018/4/1	GB/T 20482—2006	未采用	无牧区
9	GB/T 20483—2006	土地荒漠化监测方法	2006/8/28	2006/11/1		采用	
10	GB/T 20484—2017	冷空气等级	2017/5/12	2017/12/1	GB/T 20484—2006	采用	
11	GB/T 20486—2017	江河流域面雨量等级	2017/5/12	2017/12/1	GB/T 20486—2006	采用	
12	GB/T 20487—2018	城市火险气象等级	2018/9/17	2019/4/1	GB/T 20487—2006	采用	
13	GB/T 20524—2018	农林小气候观测仪	2018/12/28	2019/7/1	GB/T 20524—2006	采用	
14	GB/T 21005—2007	紫外红斑效应参照谱、标准红斑剂量和紫外指数	2007/7/27	2007/12/1		采用	
15	GB/T 21983—2020	暖冬等级	2020/7/21	2020/7/21	GB/T 21983—2008	采用	
16	GB/T 21984—2017	短期天气预报	2017/9/7	2018/4/1	GB/T 21984—2008	采用	
17	GB/T 21985—2008	主要农作物高温危害温度指标	2008/6/3	2008/11/1		采用	
18	GB/T 21986—2008	农业气候影响评价：农作物气候年型划分方法	2008/6/3	2008/11/1		采用	
19	GB/T 21987—2017	寒潮等级	2017/10/14	2018/5/1	GB/T 21987—2008	采用	
20	GB/T 22164—2017	公众气象服务 天气图形符号	2017/10/14	2018/5/1	GB/T 22164—2008	采用	
21	GB/T 27956—2011	中期天气预报	2011/12/30	2012/3/1		采用	

22	GB/T 27957—2011	冰雹等级	2011/12/30	2012/3/1		采用	
23	GB/T 27958—2011	海上大风预警等级	2011/12/30	2012/3/1		采用	
24	GB/T 27959—2011	南方水稻、油菜和 柑桔低温灾害	2011/12/30	2012/3/1		采用	
25	GB/T 27961—2011	气象服务分类术语	2011/12/30	2012/3/1		采用	
26	GB/T 27962—2011	气象灾害预警信号 图标	2011/12/30	2012/3/1		采用	
27	GB/T 27963—2011	人居环境气候舒适 度评价	2011/12/30	2012/3/1		采用	
28	GB/T 27964—2011	雾的预报等级	2011/12/30	2012/3/1		采用	
29	GB/T 27966—2011	灾害性天气报警警 报指南	2011/12/30	2012/3/1		采用	
30	GB/T 27967—2011	公路交通气象预报 格式	2011/12/30	2012/3/1		采用	
31	GB/T 28591—2012	风力等级	2012/6/29	2012/8/1		采用	
32	GB/T 28592—2012	降水量等级	2012/6/29	2012/8/1		采用	
33	GB/T 28593—2012	沙尘暴天气预警	2012/6/29	2012/8/1		未采用	无此天 气现象 观测
34	GB/T 28594—2021	临近天气预报	2021/3/9	2021/7/1	GB/T 28594—2012	采用	
35	GB/T 29366—2012	北方牧区草原干旱 等级	2012/12/31	2013/7/20		未采用	地处南 方
36	GB/T 29457—2012	高温热浪等级	2012/12/31	2013/5/1		采用	
37	GB/T 31153—2014	小型水力发电站汇 水区降水资源气候 评价方法	2014/9/3	2015/1/1		采用	
38	GB/T 31154—2014	太阳H α 耀斑分级	2014/9/3	2015/1/1		采用	
39	GB/T 31155—2014	太阳能资源等级 总辐射	2014/9/3	2015/1/1		采用	
40	GB/T 31156—2014	太阳能资源测量 总辐射	2014/9/3	2015/1/1		采用	
41	GB/T 31157—2014	太阳软X射线耀斑 强度分级	2014/9/3	2015/1/1	QX/T 138—2011	采用	
42	GB/T 31158—2014	电离层电子总含量 (TEC) 扰动分级	2014/9/3	2015/1/1		采用	
43	GB/T 31159—2014	大气气溶胶观测术 语	2014/9/3	2015/1/1		采用	
44	GB/T 31160—2014	地磁暴强度等级	2014/9/3	2015/1/1		采用	
45	GB/T 31161—2014	太阳质子事件强度 分级	2014/9/3	2015/1/1	QX/T 136—2011	采用	
46	GB/T 31162—2014	地面气象观测场 (室) 防雷技术规 范	2014/9/3	2015/1/1		采用	

47	GB/T 31163—2014	太阳能资源术语	2014/9/3	2015/1/1		采用	
48	GB/T 31164—2014	森林火险气象预警	2014/9/3	2015/1/1		采用	
49	GB/T 31165—2014	降水自记纸记录数字化	2014/9/3	2015/1/1		采用	
50	GB 31221—2014	气象探测环境保护 规范 地面气象观 测站	2014/9/30	2015/1/1		采用	
51	GB 31222—2014	气象探测环境保护 规范 高空气象观 测站	2014/9/30	2015/1/1		采用	
52	GB 31223—2014	气象探测环境保护 规范 天气雷达站	2014/9/30	2015/1/1		采用	
53	GB 31224—2014	气象探测环境保护 规范 大气本底站	2014/9/30	2015/1/1		采用	
54	GB/T 31705—2015	气相色谱法本底大 气二氧化碳和甲烷 浓度在线观测方法	2015/6/2	2016/1/1		采用	
55	GB/T 31707—2015	气相色谱法本底大 气一氧化碳浓度在 线观测数据处理方 法	2015/6/2	2016/1/1		采用	
56	GB/T 31709—2015	气相色谱法本底大 气二氧化碳和甲烷 浓度在线观测数据 处理方法	2015/6/2	2016/1/1		采用	
57	GB/T 31724—2015	风能资源术语	2015/6/2	2016/1/1		采用	
58	GB/T 32136—2015	农业干旱等级	2015/10/13	2016/5/1		采用	
59	GB/T 32752—2016	农田渍涝气象等级	2016/8/29	2017/3/1		采用	
60	GB/T 32779—2016	超级杂交稻制种气 候风险等级	2016/6/14	2017/1/1		采用	
61	GB/T 32934—2016	全球热带气旋中文 名称	2016/8/29	2017/3/1		采用	
62	GB/T 32935—2016	全球热带气旋等级	2016/8/29	2017/3/1		采用	
63	GB/T 32936—2016	爆炸危险场所雷击 风险评价方法	2016/8/29	2017/3/1		采用	
64	GB/T 32937—2016	爆炸和火灾危险场 所防雷装置检测技 术规范	2016/8/29	2017/3/1	QX/T 110—2009	采用	
65	GB/T 32938—2016	防雷装置检测服务 规范	2016/8/29	2017/3/1		采用	
66	GB/T 33666—2017	厄尔尼诺/拉尼娜 事件判别方法	2017/5/12	2017/12/1	QX/T 370—2017	采用	
67	GB/T 33669—2017	极端降水监测指标	2017/5/12	2017/12/1	QX/T 303—2015	采用	
68	GB/T 33670—2017	气候年景评估方法	2017/5/12	2017/12/1		采用	
69	GB/T 33671—2017	梅雨监测指标	2017/5/12	2017/12/1		未采用	属华南 汛期

70	GB/T 33672—2017	大气甲烷光腔衰荡 光谱观测系统	2017/5/12	2017/12/1		采用	
71	GB/T 33673—2017	水平能见度等级	2017/5/12	2017/12/1		采用	
72	GB/T 33674—2017	气象数据集核心元 数据	2017/5/12	2017/12/1	QX/T 39—2005	采用	
73	GB/T 33675—2017	冷冬等级	2017/5/12	2017/12/1		采用	
74	GB/T 33676—2017	通信局（站）防雷 装置检测技术规范	2017/5/12	2017/12/1		采用	
75	GB/T 33677—2017	太阳能资源等级 直接辐射	2017/5/12	2017/12/1		采用	
76	GB/T 33678—2017	VLF-LF三维闪电定 位网技术规范	2017/5/12	2017/12/1		采用	
77	GB/T 33679—2017	人工影响天气用燃 烧剂和致冷剂的存 储技术条件	2017/5/12	2017/12/1		采用	
78	GB/T 33680—2017	暴雨灾害等级	2017/5/12	2017/12/1		采用	
79	GB/T 33691—2017	杯式测风仪测试方 法	2017/5/12	2017/12/1		采用	
80	GB/T 33692—2017	直接辐射测量用全 自动太阳跟踪器	2017/5/12	2017/12/1		采用	
81	GB/T 33693—2017	超声波测风仪测试 方法	2017/5/12	2017/12/1		采用	
82	GB/T 33694—2017	自动气候站观测规 范	2017/5/12	2017/12/1		采用	
83	GB/T 33695—2017	地面气象要素编码 与数据格式	2017/5/12	2017/12/1		采用	
84	GB/T 33696—2017	陆-气和海-气通量 观测规范	2017/5/12	2017/12/1		采用	
85	GB/T 33697—2017	公路交通气象监测 设施技术要求	2017/5/12	2017/12/1		采用	
86	GB/T 33698—2017	太阳能资源测量 直接辐射	2017/5/12	2017/12/1		采用	
87	GB/T 33699—2017	太阳能资源测量 散射辐射	2017/5/12	2017/12/1		采用	
88	GB/T 33700—2017	地基导航卫星遥感 水汽观测规范	2017/5/12	2017/12/1		采用	
89	GB/T 33701—2017	长波辐射表	2017/5/12	2017/12/1		采用	
90	GB/T 33702—2017	光电式日照传感器	2017/5/12	2017/12/1		采用	
91	GB/T 33703—2017	自动气象站观测规 范	2017/5/12	2017/12/1		采用	
92	GB/T 33704—2017	标准总辐射表	2017/5/12	2017/12/1		采用	
93	GB/T 33705—2017	土壤水分观测 频 域反射法	2017/5/12	2017/12/1		采用	
94	GB/T 33706—2017	标准直接辐射表	2017/5/12	2017/12/1		采用	
95	GB/T 33707—2017	气象太阳模拟器	2017/5/12	2017/12/1		采用	

96	GB/T 33865—2017	光合有效辐射表校准方法	2017/7/12	2018/2/1		采用	
97	GB/T 33866—2017	太阳紫外辐射测量 宽带紫外辐射表法	2017/7/12	2018/2/1		采用	
98	GB/T 33867—2017	光合有效辐射测量 半球向辐射表法	2017/7/12	2018/2/1		采用	
99	GB/T 33868—2017	紫外辐射表校准方法	2017/7/12	2018/2/1		采用	
100	GB/T 33869—2017	绝对直接辐射表比对方法	2017/7/12	2018/2/1		采用	
101	GB/T 33872—2017	太阳能资源观测站 分类指南	2017/7/12	2018/2/1		采用	
102	GB/T 33903—2017	散射辐射测量用遮 光球式全自动太阳 跟踪器	2017/7/12	2018/2/1		采用	
103	GB/T 34048—2017	紫外辐射表	2017/11/1	2018/5/1		采用	
104	GB/T 34283—2017	国家突发事件预警 信息发布系统管理 平台与终端管理平 台接口规范	2017/9/7	2018/4/1		采用	
105	GB/T 34286—2017	温室气体 二氧化 碳测量 离轴积分 腔输出光谱法	2017/9/7	2018/4/1		采用	
106	GB/T 34287—2017	温室气体 甲烷测 量 离轴积分腔输 出光谱法	2017/9/7	2018/4/1		采用	
107	GB/T 34291—2017	应急临时安置房防 雷技术规范	2017/9/7	2018/4/1		采用	
108	GB/T 34292—2017	人工防雹作业预警 响应	2017/9/7	2018/4/1		采用	
109	GB/T 34293—2017	极端低温和降温监 测指标	2017/9/7	2018/4/1	QX/T 302—2015	采用	
110	GB/T 34294—2017	农村民居防御强降 水引发灾害规范	2017/9/7	2018/4/1		采用	
111	GB/T 34295—2017	非职业性一氧化碳 中毒气象条件等级	2017/9/7	2018/4/1	QX/T 482—2019	采用	
112	GB/T 34296—2017	地面降雹特征调查 规范	2017/9/7	2018/4/1		采用	
113	GB/T 34297—2017	冰冻天气等级	2017/9/7	2018/4/1		采用	
114	GB/T 34298—2017	暴风雪天气等级	2017/9/7	2018/4/1		采用	
115	GB/T 34299—2017	大气自净能力等级	2017/9/7	2018/4/1		采用	
116	GB/T 34301—2017	龙卷灾害调查技术 规范	2017/9/7	2018/4/1		采用	
117	GB/T 34302—2017	地面臭氧预警等级	2017/9/7	2018/4/1		采用	
118	GB/T 34303—2017	数值天气预报产品 检验规范	2017/9/7	2018/4/1		采用	
119	GB/T 34304—2017	人工防雹作业预警 等级	2017/9/7	2018/4/1		采用	

120	GB/T 34305—2017	37mm高射炮防雹作业方式	2017/9/7	2018/4/1		未采用	采用火箭发射
121	GB/T 34306—2017	干旱灾害等级	2017/9/7	2018/4/1		采用	
122	GB/T 34307—2017	干湿气候等级	2017/9/7	2018/4/1		采用	
123	GB/T 34309—2017	登陆台风近地边界层增强观测技术指南	2017/9/7	2018/4/1		采用	
124	GB/T 34312—2017	雷电灾害应急处置规范	2017/9/7	2018/4/1	QX/T 245—2014	采用	
125	GB/T 34325—2017	太阳能资源数据准确性评判方法	2017/9/7	2018/4/1		采用	
126	GB/T 34412—2017	地面标准气候值统计方法	2017/9/29	2018/4/1		采用	
127	GB/T 34415—2017	大气二氧化碳(CO2)光腔衰荡光谱观测系统	2017/9/29	2018/4/1		采用	
128	GB/T 34808—2017	农业气象观测规范 大豆	2017/11/1	2017/11/1		未采用	无此项观测
129	GB/T 34809—2017	甘蔗干旱灾害等级	2017/11/1	2018/5/1		采用	
130	GB/T 34810—2017	作物节水灌溉气象等级 玉米	2017/11/1	2017/11/1		未采用	无此项观测
131	GB/T 34811—2017	作物节水灌溉气象等级 小麦	2017/11/1	2018/5/1		未采用	无此项观测
132	GB/T 34812—2017	作物节水灌溉气象等级 棉花	2017/11/1	2017/11/1		未采用	无此项观测
133	GB/T 34813—2017	作物节水灌溉气象等级 大豆	2017/11/1	2017/11/1		未采用	无此项观测
134	GB/T 34814—2017	草地气象监测评价方法	2017/11/1	2018/5/1		未采用	无此项观测
135	GB/T 34815—2017	植被生态质量气象评价指数	2017/11/1	2018/5/1		采用	
136	GB/T 34816—2017	倒春寒气象指标	2017/11/1	2018/5/1		采用	
137	GB/T 34817—2017	农业干旱预警等级	2017/11/1	2018/5/1		采用	
138	GB/T 34818—2017	农田水分盈亏量的计算方法	2017/11/1	2018/5/1		采用	
139	GB/T 34965—2017	辣椒寒害等级	2017/12/29	2017/12/29		采用	
140	GB/T 34967—2017	北方水稻低温冷害等级	2017/11/1	2017/11/1		未采用	地处南方
141	GB/T 35139—2017	光合有效辐射表	2017/12/29	2018/7/1		采用	
142	GB/T 35219—2017	地面气象观测站气象探测环境调查评估方法	2017/12/29	2018/7/1		采用	
143	GB/T 35220—2017	地面基准辐射站建设指南	2017/12/29	2018/7/1		采用	
144	GB/T 35221—2017	地面气象观测规范 总则	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 45—2007	采用	

145	GB/T 35222—2017	地面气象观测规范 云	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 46—2007	采用	
146	GB/T 35223—2017	地面气象观测规范 气象能见度	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 47—2007	采用	
147	GB/T 35224—2017	地面气象观测规范 天气现象	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 48—2007	采用	
148	GB/T 35225—2017	地面气象观测规范 气压	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 49—2007	采用	
149	GB/T 35226—2017	地面气象观测规范 空气温度和湿度	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 50—2007	采用	
150	GB/T 35227—2017	地面气象观测规范 风向和风速	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 51—2007	采用	
151	GB/T 35228—2017	地面气象观测规范 降水量	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 52—2007	采用	
152	GB/T 35229—2017	地面气象观测规范 雪深与雪压	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 53—2007	采用	
153	GB/T 35230—2017	地面气象观测规范 蒸发	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 54—2007	采用	
154	GB/T 35231—2017	地面气象观测规范 辐射	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 55—2007	采用	
155	GB/T 35232—2017	地面气象观测规范 日照	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 56—2007	采用	
156	GB/T 35233—2017	地面气象观测规范 地温	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 57—2007	采用	
157	GB/T 35234—2017	地面气象观测规范 冻土	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 58—2007	采用	
158	GB/T 35235—2017	地面气象观测规范 电线积冰	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 59—2007	采用	
159	GB/T 35236—2017	地面气象观测规范 地面状态	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 60—1007	采用	
160	GB/T 35237—2017	地面气象观测规范 自动观测	2017/12/29	2018/7/1	QX/T 61—2007	采用	
161	GB/T 35562—2017	气温评价等级	2017/12/29	2018/7/1		采用	
162	GB/T 35563—2017	气象服务公众满意 度	2017/12/29	2018/7/1		采用	
163	GB/T 35573—2017	空中水汽资源计算 方法	2017/12/29	2018/7/1		采用	
164	GB/T 35663—2017	天气预报基本术语	2017/12/29	2018/7/1		采用	
165	GB/T 35664—2017	大气降水中铵离子 的测定 离子色谱 法	2017/12/29	2018/7/1		采用	
166	GB/T 35665—2017	大气降水中甲酸根 和乙酸根离子的测 定 离子色谱法	2017/12/29	2018/7/1		采用	
167	GB/T 35968—2018	降水量图形产品规 范	2018/2/6	2018/9/1		采用	
168	GB/T 36109—2018	中国气象产品地理 分区	2018/3/15	2018/10/1		采用	
169	GB/T 36542—2018	霾的观测识别	2018/7/13	2019/2/1	QX/T 113—2010	采用	

170	GB/T 36742—2018	气象灾害防御重点 单位气象安全保障 规范	2018/9/17	2019/4/1	QX/T 336—2016	采用	
171	GB/T 36743—2018	森林火险气象等级	2018/9/17	2019/4/1	QX/T 77—2007	采用	
172	GB/T 36744—2018	紫外线指数预报方 法	2018/9/17	2019/4/1		采用	
173	GB/T 36745—2018	台风涡旋测风数据 判别规范	2018/9/17	2019/4/1		采用	
174	GB/T 37274—2018	人工影响天气火箭 作业点安全射界图 绘制规范	2018/12/28	2018/12/28		采用	
175	GB/T 37301—2019	地面气象资料服务 产品技术规范	2019/3/25	2019/10/1		采用	
176	GB/T 37302—2019	天气预报检验 风 预报	2019/3/25	2019/10/1	QX/T 229—2014	采用	
177	GB/T 37411—2019	天气雷达选址规定	2019/5/10	2019/12/1	QX/T 100—2009	采用	
178	GB/T 37467—2019	气象仪器术语	2019/6/4	2019/6/4	QX/T 8—2002	采用	
179	GB/T 37468—2019	直接辐射表	2019/6/4	2020/1/1	QX/T 20—2016	采用	
180	GB/T 37523—2019	风电场气象观测资 料审核、插补与订 正技术规范	2019/6/4	2020/1/1	QX/T 74—2007	采用	
181	GB/T 37525—2019	太阳直接辐射计算 导则	2019/6/4	2020/1/1		采用	
182	GB/T 37526—2019	太阳能资源评估方 法	2019/6/4	2020/1/1	QX/T 89—2018	采用	
183	GB/T 37527—2019	基于手机客户端的 预警信息播发规范	2019/6/4	2020/1/1	QX/T 147—2011	采用	
184	GB/T 37529—2019	城市总体规划气候 可行性论证技术	2019/6/4	2019/6/4	QX/T 242—2014	采用	
185	GB/T 37744—2019	水稻热害气象等级	2019/6/4	2020/1/1		采用	
186	GB/T 37926—2019	美丽乡村气象防灾 减灾指南	2019/8/30	2020/3/1		采用	
187	GB/T 38308—2019	天气预报检验 台 风预报	2019/12/10	2020/7/1		采用	
188	GB/T 38757—2020	设施农业小气候观 测规范 日光温室 和塑料大棚	2020/4/28	2020/6/1	QX/T 261—2015	采用	
189	GB/T 38950—2020	凉夏等级	2020/7/21	2020/7/21		采用	
190	GB/T 38951—2020	静止气象卫星S- VISSR数据接收系	2020/7/21	2020/7/21	QX/T 175—2012	采用	
191	GB/T 38957—2020	海上风电场热带气 旋影响评估技术规 范	2020/7/21	2020/7/21		采用	
192	GB/T 39094—2020	中国气象卫星名词 术语	2020/9/29	2021/4/1	QX/T 205—2013	采用	
193	GB/T 39195—2020	城市内涝风险普查 技术规范	2020/10/11	2021/5/1	QX/T 441—2018	采用	

194	GB/T 39437—2020	供排水系统防雷技术规范	2020/11/19	2021/6/1		采用	
195	GB/T 39782—2021	人工影响天气高炮作业点安全射界图绘制规范	2021/4/30	2021/8/1		未采用	采用火箭发射
196	GB/T 40153—2021	气象资料分类与编码	2021/5/21	2021/9/1	QX/T 102—2009	采用	
197	GB/T 40215—2021	气象观测装备编码规则	2021/5/21	2021/12/1	QX/T 347—2016	采用	
198	GB/T 40239—2021	城市雪灾气象等级	2021/5/21	2021/12/1	QX/T 178—2013	采用	
199	GB/T 40242—2021	用电需求气象条件等级	2021/5/21	2021/12/1	QX/T 97—2008	采用	
200	GB/T 40243—2021	龙卷风强度等级	2021/5/21	2021/12/1		采用	
201	GB/T 40246—2021	气象防灾减灾示范社区建设导则	2021/5/21	2021/12/1	QX/T 356—2016	采用	
202	GB/T 40250—2021	城市景观照明设施防雷技术规范	2021/5/21	2021/9/1	QX/T 210—2013	采用	
203	GB/T 40308— 2021	气象仪器型号与命名方法	2021/8/20	2022/3/1		采用	

现行气象行业标准列表

(更新日期: 2022-6-7)

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	代替标准号	备注	应用情况 (采用/未采用)	未采用的理由 及替代文件
1	QX/T 1-2000	II型自动气象	2000/8/9	2000/10/1			采用	
2	QX/T 2-2016	新一代天气雷达站防雷技术	2016/9/29	2017/3/1	QX 2—2000		采用	
3	QX/T 6-2013	气象仪器型号与命名方法	2013/1/4	2013/5/1			采用	
4	QX/T 10.1-2018	电涌保护器第1部分:性能要求和试验方	2018/11/30	2019/3/1	QX/T 10.1—2002		采用	
5	QX/T 10.2-2018	电涌保护器第2部分:在低压电器系统中的选择和使用	2018/11/30	2019/3/1	QX/T 10.2—2007		采用	
6	QX/T 10.3-2019	电涌保护器第3部分:在电子系统信号网络中的选择和使用原则	2019/12/26	2020/4/1	QX/T 10.3—2007		采用	
7	QX/T 11-2002	HM4型电动通风干湿表	2003/2/11	2003/9/1			采用	
8	QX/T 12-2002	TB1-1型冻土器	2003/2/11	2003/9/1			采用	
9	QX/T 13-2002	SL2-1型雨量传感器	2003/2/11	2003/9/1			采用	
10	QX/T 14-2002	EY3-2A型/EY3-2B型电子微风	2003/2/11	2003/9/1			采用	
11	QX/T 15-2002	YE1-1型气压检定箱	2003/2/11	2003/9/1			采用	
12	QX/T 16-2020	DJM10型湿度检定箱	2020/11/5	2021/2/1	QX/T 16—2002		采用	
13	QX/T 17-2019	37mm高炮增雨防雹作业安全技术规范	2019/12/26	2020/4/1	QX/T 17—2003		未采用	采用火箭发射
14	QX/T 18-2020	人工影响天气作业用37mm高炮检测规范	2020/6/16	2020/9/1	QX/T 18—2003		未采用	采用火箭发射
15	QX/T 19-2003	净全辐射表	2003/7/10	2003/12/1			采用	
16	QX/T 21-2015	农业气象观测记录年报数据文件格式	2015/1/26	2015/5/1	QX/T 21—2004		采用	
17	QX/T 23-2004	旋转式测风传感器	2004/10/20	2005/2/1			采用	
18	QX/T 24-2004	气象用铂电阻温度传感器	2004/10/20	2005/2/1			采用	
19	QX/T 25-2004	铂电阻电动通风干湿表传感	2004/10/20	2005/2/1			采用	
20	QX/T 26-2004	空盒气压计	2004/11/1	2005/4/1			采用	

21	QX/T 27-2004	毛发湿度计	2004/11/1	2005/4/1			采用	
22	QX/T 28-2004	双金属温度计	2004/11/1	2005/4/1			采用	
23	QX/T 29-2004	动槽水银气压	2004/11/1	2005/4/1			采用	
24	QX/T 30-2021	自动气象站场 室雷电防护技 术规范	2021/7/16	2021/11/1	QX 30—2004		采用	
25	QX/T 31-2018	气象建设项目 竣工验收规范	2018/12/12	2019/4/1	QX/T 31—2005		采用	
26	QX/T 35-2005	气象用湿球纱	2005/12/21	2006/6/1			采用	
27	QX/T 36-2005	GTS1型数字探 空仪	2005/12/21	2006/6/1			采用	
28	QX/T 37-2020	气象台站历史 沿革数据文件	2020/11/5	2021/2/1	QX/T 37—2005		采用	
29	QX/T 41-2022	空气质量预报	2022/1/7	2022/4/1	QX/T 41—2006		采用	
30	QX/T 42-2006	气传花粉暴片 法观测规范	2006/4/3	2006/9/1			采用	
31	QX/T 44-2006	1600克气象气	2006/6/15	2006/12/1			采用	
32	QX/T 62-2007	地面气象观测 规范 第18部 分：月地面气 象记录处理和	2007/6/22	2007/10/1			采用	
33	QX/T 63-2007	地面气象观测 规范 第19部 分：月气象辐 射记录处理和	2007/6/22	2007/10/1			采用	
34	QX/T 64-2007	地面气象观测 规范 第20部 分：年地面气 象资料处理和	2007/6/22	2007/10/1			采用	
35	QX/T 65-2007	地面气象观测 规范 第21部 分：缺测记录 的处理和不完整记录的统计	2007/6/22	2007/10/1			采用	
36	QX/T 66-2007	地面气象观测 规范 第22部 分：观测记录 质量控制	2007/6/22	2007/10/1			采用	
37	QX/T 67-2007	本底大气二氧化 化碳浓度瓶采 样测定方法 非色散红外法	2007/6/22	2007/10/1			采用	
38	QX/T 68-2007	大气黑碳气溶 胶观测 光学 衰减方法	2007/6/22	2007/10/1			采用	
39	QX/T 69-2007	大气浑浊度观 测 太阳光度	2007/6/22	2007/10/1			采用	
40	QX/T 70-2007	大气气溶胶元 素碳与有机碳 测定 热光分	2007/6/22	2007/10/1			采用	
41	QX/T 71-2007	地面臭氧观测 规范	2007/6/22	2007/10/1			采用	

42	QX/T 72-2007	大气亚微米颗粒物粒度普分布 电迁移分	2007/6/22	2007/10/1			采用	
43	QX/T 73-2007	风电场风测量仪器检测规范	2007/6/22	2007/10/1			采用	
44	QX/T 75-2007	土壤湿度的微波炉测定	2007/6/22	2007/10/1			采用	
45	QX/T 76-2007	高速公路能见度监测及浓雾的预警预报	2007/6/22	2007/10/1			采用	
46	QX/T 78-2007	风廓线雷达信号处理规范	2007/6/22	2007/10/1			采用	
47	QX/T 79-2007	闪电监测定位系统 第1部分 技术条件	2007/6/22	2007/10/1			采用	
48	QX/T 79.2-2013	闪电监测定位系统 第2部分：观测方法	2013/7/11	2013/10/1			采用	
49	QX/T 79.3-2013	闪电监测定位系统 第3部分：验收规定	2013/7/11	2013/10/1			采用	
50	QX/T 81-2007	小麦干旱灾害等级	2007/6/22	2007/10/1			未采用	属北方作物
51	QX/T 82-2019	小麦干热风灾害等级	2019/4/28	2019/8/1	QX/T 82—2007		未采用	属北方作物
52	QX/T 83-2019	移动气象台建设规范	2019/9/18	2019/12/1	QX/T 83—2007		采用	
53	QX/T 84-2007	气象低速风洞性能测试规范	2007/6/22	2007/10/1			采用	
54	QX/T 85-2018	雷电灾害风险评估技术规范	2018/11/30	2019/3/1	QX/T 85—2007		采用	
55	QX/T 88-2008	作物霜冻害等	2008/3/22	2008/8/1			采用	
56	QX/T 90-2008	树木年轮气候研究树轮采样	2008/3/22	2008/8/1			采用	
57	QX/T 92-2008	湿度检定箱性能测试规范	2008/3/22	2008/8/1			采用	
58	QX/T 93-2017	气象数据归档格式 地面气象辐射	2017/10/30	2018/3/1	QX/T 93—2008		采用	
59	QX/T 94-2008	寒露风等级	2008/3/22	2008/8/1			采用	
60	QX/T 96-2020	卫星遥感监测技术导则积雪	2020/11/5	2021/2/1	QX/T 96—2008		采用	
61	QX/T 98-2008	早稻播种育秧期低温阴雨等	2008/3/22	2008/8/1			采用	
62	QX/T 99-2019	人工影响天气安全 增雨防雹火箭作业系统安全操作要	2019/12/26	2020/4/1	QX/T 99—2008		采用	
63	QX/T 103-2017	雷电灾害调查技术规范	2017/10/30	2018/3/1	QX/T 103—2009		采用	
64	QX/T 104-2009	接地降阻剂	2009/6/7	2009/11/1			采用	
65	QX/T 105-2018	防雷装置施工质量监督与验收规范	2018/12/12	2019/4/1	QX/T 105—2009		采用	

66	QX/T 106-2018	雷电防护装置设计技术评价	2018/9/20	2019/2/1	QX/T 106—2009		采用	
67	QX/T 107-2009	冬小麦、油菜涝渍等级	2009/6/7	2009/11/1			未采用	属北方作物
68	QX/T 109-2021	城镇燃气雷电防护技术规范	2021/7/16	2021/11/1	QX/T 109—2009		采用	
69	QX/T 111-2010	高速公路交通气象条件等级	2010/1/20	2010/6/1			采用	
70	QX/T 115-2010	酸雨气象台站历史沿革数据文件格式	2010/1/20	2010/6/1			采用	
71	QX/T 116-2018	重大气象灾害应急响应启动	2018/12/12	2019/4/1	QX/T 116—2010		采用	
72	QX/T 117-2020	气象观测资料质量控制 地面气象辐射	2020/4/14	2020/8/1	QX/T 117—2010		采用	
73	QX/T 118-2020	气象观测资料质量控制 地面	2020/4/14	2020/8/1	QX/T 118—2010		采用	
74	QX/T 119-2021	气象数据归档格式 地面	2021/10/14	2022/1/1	QX/T 119—2010		采用	
75	QX/T 120-2010	高空风探测报告编码规范	2010/1/20	2010/6/1			采用	
76	QX/T 121-2010	高空压、温、湿、风探测报告编码规范	2010/1/20	2010/6/1			采用	
77	QX/T 122-2011	船舶自动气象观测数据格式	2011/4/7	2011/9/1		年12月29日发布第1号修改单	采用	
78	QX/T 123-2011	无线电探空资料质量控制	2011/4/7	2011/9/1			采用	
79	QX/T 124-2011	大气成分观测资料分类与编	2011/4/7	2011/9/1			采用	
80	QX/T 125-2011	温室气体本底观测术语	2011/4/7	2011/9/1			采用	
81	QX/T 126-2011	空盒气压表（计）示值检定箱测试方法	2011/4/7	2011/9/1			采用	
82	QX/T 127-2011	气象卫星定量产品质量评价指标和评估报	2011/4/7	2011/9/1			采用	
83	QX/T 128-2011	浮标气象观测数据格式	2011/4/22	2011/10/1			采用	
84	QX/T 129-2011	气象数据传输文件命名	2011/4/22	2011/10/1			采用	
85	QX/T 130-2011	电离层突然骚扰分级	2011/4/22	2011/10/1			采用	
86	QX/T 132-2011	大气成分观测数据格式	2011/6/7	2011/11/1			采用	
87	QX/T 133-2011	气象要素分类与编码	2011/6/7	2011/11/1			采用	

88	QX/T 134-2011	沙尘暴观测数据归档格式	2011/6/7	2011/11/1			未采用	无此天气现象观测
89	QX/T 135-2011	太阳活动水平分级	2011/6/7	2011/11/1			采用	
90	QX/T 137-2011	气象卫星产品分层数据格式	2011/8/16	2012/3/1			采用	
91	QX/T 139-2020	极轨气象卫星大气垂直探测资料L1C数据格式 辐射率	2020/1/21	2020/5/1	QX/T 139—2011		采用	
92	QX/T 140-2011	卫星遥感洪涝监测技术导则	2011/8/16	2012/3/1			采用	
93	QX/T 141-2011	卫星遥感沙尘暴天气监测技术导则	2011/8/16	2012/3/1			未采用	无此天气现象观测
94	QX/T 142-2011	北方草原干旱指标	2011/8/16	2012/3/1			未采用	地处南方
95	QX/T 143-2011	潮塌等级	2011/8/16	2012/3/1			采用	
96	QX/T 144-2011	东亚冬季风指	2011/8/16	2012/3/1			采用	
97	QX/T 145-2021	气象节目播音员主持人气象专业能力要求	2021/7/16	2021/11/1	QX/T 145—2011		采用	
98	QX/T 146-2019	中国天气频道本地化节目播出实施规范	2019/12/26	2020/4/1	QX/T 146—2011		采用	
99	QX/T 148-2020	气象领域高性能计算机系统测试与评估规	2020/7/31	2020/12/1	QX/T 148—2011		采用	
100	QX/T 149-2021	新建雷电防护装置检测报告编制规范	2021/10/14	2022/1/1	QX/T 149—2011		采用	
101	QX/T 150-2011	煤炭工业矿井防雷设计规范	2011/12/21	2012/1/1			采用	
102	QX/T 151-2012	人工影响天气作业术语	2012/8/30	2012/11/1			采用	
103	QX/T 152-2012	气候季节划分	2012/8/30	2012/11/1			采用	
104	QX/T 153-2012	树木年轮灰度资料采集规范	2012/8/30	2012/11/1			采用	
105	QX/T 154-2012	露天建筑施工现场不利气象条件与安全防	2012/8/30	2012/11/1			采用	
106	QX/T 155-2012	飞机气象观测数据归档格式	2012/8/30	2012/11/1			采用	
107	QX/T 156-2021	风自记纸记录数字化EL型	2021/5/10	2021/9/1	QX/T 156—2012		采用	
108	QX/T 157-2020	气象视频会商系统技术规范	2020/12/29	2021/4/15	QX/T 157—2012		采用	
109	QX/T 158-2012	气象卫星数据分级	2012/8/30	2012/11/1			采用	
110	QX/T 159-2012	地基傅立叶变换高光谱仪大气光谱观测规	2012/8/30	2012/11/1			采用	

111	QX/T 160-2012	爆炸和火灾危险环境雷电防护安全评价技	2012/8/30	2012/11/1			采用	
112	QX/T 161-2012	地基GPS接收站防雷技术规范	2012/8/30	2012/11/1			采用	
113	QX/T 162-2012	风廓线雷达站防雷技术规范	2012/8/30	2012/11/1			采用	
114	QX/T 163-2012	空盒气压表(计)温度系数箱测试方法	2012/8/30	2012/11/1			采用	
115	QX/T 164-2012	温室气体玻璃瓶采样方法	2012/8/30	2012/11/1			采用	
116	QX/T 165-2012	人工影响天气作业用37mm高炮安全操作规	2012/11/29	2013/3/1			未采用	采用火箭发射
117	QX/T 166-2012	防雷工程专业设计常用图形	2012/11/29	2013/3/1			采用	
118	QX/T 167-2012	北方春玉米冷害评估技术规	2012/11/29	2013/3/1			未采用	地处南方
119	QX/T 168-2012	龙眼寒害等级	2012/11/29	2013/3/1			采用	
120	QX/T 169-2012	橡胶寒害等级	2012/11/29	2013/3/1			采用	
121	QX/T 170-2012	台风灾害影响评估技术规范	2012/11/29	2013/3/1			采用	
122	QX/T 171-2012	短消息LED屏气象信息显示规	2012/11/29	2013/3/1			采用	
123	QX/T 172-2012	Brewer光谱仪观测臭氧柱总量的方法	2012/11/29	2013/3/1			采用	
124	QX/T 173-2012	GRIMM 180测量PM10、PM2.5和PM1的方法	2012/11/29	2013/3/1			采用	
125	QX/T 174-2012	大气成分站选址要求	2012/11/29	2013/3/1			采用	
126	QX/T 176-2012	遥感卫星光学辐射校正场数据格式	2012/11/29	2013/3/1			采用	
127	QX/T 177-2012	中尺度对流系统卫星遥感监测技术导则	2012/11/29	2013/3/1			采用	
128	QX/T 179-2013	船舶气象导航服务	2013/1/4	2013/5/1			采用	
129	QX/T 180-2013	气象服务图形产品色域	2013/1/4	2013/5/1			采用	
130	QX/T 181-2013	行业气象服务效益专家评估	2013/1/4	2013/5/1			采用	
131	QX/T 182-2013	水稻冷害评估技术规范	2013/1/4	2013/5/1			采用	
132	QX/T 183-2013	北方草原干旱评估技术规范	2013/1/4	2013/5/1			未采用	地处南方
133	QX/T 184-2013	纸质气象记录档案整理规范	2013/1/4	2013/5/1			采用	
134	QX/T 185-2013	人工影响天气藏语术语	2013/1/4	2013/5/1			未采用	无此业务需要

135	QX/T 186-2013	安全防范系统 雷电防护要求 及检测技术规	2013/1/4	2013/5/1			采用	
136	QX/T 187-2013	射出长波辐射 产品标定校准	2013/1/4	2013/5/1			采用	
137	QX/T 188-2013	卫星遥感植被 监测技术导则	2013/1/4	2013/5/1			采用	
138	QX/T 190-2013	高速公路设施 防雷设计规范	2013/7/11	2013/10/1			采用	
139	QX/T 191-2013	雷电灾情统计 规范	2013/7/11	2013/10/1			采用	
140	QX/T 192-2013	气象服务电视 产品图形	2013/7/11	2013/10/1			采用	
141	QX/T 193-2013	玻璃钢百叶箱	2013/7/11	2013/10/1			采用	
142	QX/T 194-2013	系留气艇气象 观测系统	2013/7/11	2013/10/1			采用	
143	QX/T 195-2013	电离层垂直探 测规范	2013/7/11	2013/10/1			采用	
144	QX/T 196-2013	静止气象卫星 及其地面应用 系统运行故障	2013/7/11	2013/10/1			采用	
145	QX/T 197-2013	柑橘冻害等级	2013/7/11	2013/10/1			采用	
146	QX/T 198-2013	杨梅冻害等级	2013/7/11	2013/10/1			未采用	
147	QX/T 199-2013	香蕉寒害评估 技术规范	2013/7/11	2013/10/1			采用	
148	QX/T 200-2013	生态气象术语	2013/7/11	2013/10/1			采用	
149	QX/T 201-2013	气象资料拯救 指南	2013/10/14	2014/2/1			采用	
150	QX/T 202-2013	表格驱动码气 象数据传输文 件规范	2013/10/14	2014/2/1			采用	
151	QX/T 203-2013	涉农网站信息 分类	2013/10/14	2014/2/1			采用	
152	QX/T 204-2013	临近天气预报 检验	2013/10/14	2014/2/1			采用	
153	QX/T 206-2013	卫星低光谱分 辨率红外仪器 性能指标计算	2013/10/14	2014/2/1			采用	
154	QX/T 207-2013	湖泊蓝藻水华 卫星遥感监测 技术导则	2013/10/14	2014/2/1			采用	
155	QX/T 208-2019	气象卫星地面 应用系统遥测 遥控数据格式	2019/9/30	2020/1/1	QX/T 208—2013		采用	
156	QX/T 209-2013	8025-8400MHz 频带卫星地球 探测业务使用	2013/10/14	2014/2/1			采用	
157	QX/T 211-2019	高速公路设施 防雷装置检测 技术规范	2019/9/18	2019/12/1	QX/T 211—2013		采用	
158	QX/T 212-2013	北方草地监测 要素与方法	2013/10/14	2014/2/1			未采用	地处南方

159	QX/T 213-2013	温室气体玻璃采样瓶预处理和后处理方法	2013/12/22	2014/5/1			采用	
160	QX/T 214-2013	卤代温室气体不锈钢采样罐预处理和后处	2013/12/22	2014/5/1			采用	
161	QX/T 215-2013	一氧化碳、二氧化碳和甲烷标气制备方法	2013/12/22	2014/5/1			采用	
162	QX/T 216-2013	大气中甲醛测定 酚试剂分光光度法	2013/12/22	2014/5/1			采用	
163	QX/T 217-2013	大气中氨（铵）测定 靛酚蓝分光光	2013/12/22	2014/5/1			采用	
164	QX/T 218-2013	大气中挥发性有机物测定 采样罐采样和气相色谱/质谱联用分析法	2013/12/22	2014/5/1			采用	
165	QX/T 219-2013	空气流速计量实验室技术要	2013/12/22	2014/5/1			采用	
166	QX/T 220-2013	大气压力计量实验室技术要	2013/12/22	2014/5/1			采用	
167	QX/T 221-2013	气象计量实验室建设技术要求 二等标准	2013/12/22	2014/5/1			采用	
168	QX/T 222-2013	气象气球 浸渍法天然胶乳	2013/12/22	2014/5/1			采用	
169	QX/T 223-2013	气象档案分类与编码	2013/12/22	2014/5/1			采用	
170	QX/T 224-2013	龙眼暖害等级	2013/12/22	2014/5/1			采用	
171	QX/T 225-2013	索道工程防雷技术规范	2013/12/22	2014/5/1			采用	
172	QX/T 226-2013	人工影响天气作业点防雷技术规范	2013/12/22	2014/5/1			采用	
173	QX/T 227-2014	雾的预警等级	2014/7/25	2014/12/1			采用	
174	QX/T 228-2014	区域性高温天气过程等级划	2014/7/25	2014/12/1			采用	
175	QX/T 230-2014	中小学校雷电防护技术规范	2014/7/25	2014/12/1			采用	
176	QX/T 231-2014	古树名木防雷技术规范	2014/7/25	2014/12/1			采用	
177	QX/T 232-2019	《雷电防护装置定期检测报告编制规范》	2019/9/18	2019/12/1	QX/T 232—2014	年7月16号发布第1号修改单	采用	
178	QX/T 233-2014	气象数据库存储管理命名	2014/7/25	2014/12/1			采用	

179	QX/T 234-2014	气象数据归档格式 探空	2014/7/25	2014/12/1			采用	
180	QX/T 235-2014	商用飞机气象观测资料BUFR	2014/7/25	2014/12/1			采用	
181	QX/T 236-2014	电视气象节目常用天气系统图形符号	2014/7/25	2014/12/1			采用	
182	QX/T 237-2014	风云极轨系列气象卫星核心元数据	2014/7/25	2014/12/1			采用	
183	QX/T 238-2019	风云三号B/C/D气象卫星数据广播和接收规范	2019/9/18	2019/12/1	QX/T 238—2014		采用	
184	QX/T 239-2014	地磁活动水平分级	2014/7/25	2014/12/1			采用	
185	QX/T 240-2014	光化学烟雾辨识	2014/10/24	2015/3/1			采用	
186	QX/T 241-2014	光化学烟雾等级	2014/10/24	2015/3/1			采用	
187	QX/T 243-2014	风电场风速预报准确率评判	2014/10/24	2015/3/1			采用	
188	QX/T 244-2014	太阳能光伏发电功率短期预报方法	2014/10/24	2015/3/1			采用	
189	QX/T 246-2014	建筑施工现场雷电安全技术	2014/10/24	2015/3/1			采用	
190	QX/T 248-2014	固定式水电解制氢设备监测系统技术要求	2014/10/24	2015/3/1			采用	
191	QX/T 249-2014	淡水养殖气象观测规范	2014/10/24	2015/3/1			采用	
192	QX/T 250-2014	气象卫星产品术语	2014/10/24	2015/3/1			采用	
193	QX/T 251-2014	风云三号气象卫星L0和L1数据质量等级	2014/10/24	2015/3/1			采用	
194	QX/T 252-2014	电离层术语	2014/10/24	2015/3/1			采用	
195	QX/T 254-2014	气象影视资料编目规范	2014/10/24	2015/3/1			采用	
196	QX/T 255-2020	供暖气象等级	2020/12/29	2021/4/15	QX/T 255—2015		采用	
197	QX/T 256-2015	37 mm 高炮人工影响天气作业点安全射界图绘制规范	2015/1/26	2015/5/1			未采用	采用火箭发射
198	QX/T 257-2015	毛发湿度表(计)校准方	2015/1/26	2015/5/1			采用	
199	QX/T 258-2015	荔枝寒害评估	2015/1/26	2015/5/1			采用	
200	QX/T 259-2015	北方春玉米干旱等级	2015/1/26	2015/5/1			未采用	地处南方
201	QX/T 260-2015	北方夏玉米干旱等级	2015/1/26	2015/5/1			未采用	地处南方

202	QX/T 262-2015	雷电临近预警技术指南	2015/1/26	2015/5/1			采用	
203	QX/T 263-2015	太阳能光伏系统防雷技术规范	2015/1/26	2015/5/1			采用	
204	QX/T 264-2015	旅游景区雷电灾害防御技术	2015/1/26	2015/5/1			采用	
205	QX/T 265-2015	输气管道系统防雷装置检测技术规范	2015/1/26	2015/5/1			采用	
206	QX/T 266-2015	气象卫星光学遥感器场地辐射校正星地同步观测规范	2015/1/26	2015/5/1			采用	
207	QX/T 267-2015	卫星遥感雾监测产品制作技术导则	2015/1/26	2015/5/1			采用	
208	QX/T 268-2015	电视气象信息服务节目综合评价方法	2015/1/26	2015/5/1			采用	
209	QX/T 269-2015	气溶胶污染气象条件指数 (PLAM)	2015/7/28	2015/12/1			采用	
210	QX/T 270-2015	CE318太阳光度计观测规程	2015/7/28	2015/12/1			采用	
211	QX/T 271-2015	光学衰减法大气颗粒物吸收光度仪维护与校准周期	2015/7/28	2015/12/1			采用	
212	QX/T 272-2015	大气二氧化硫监测方法 紫外荧光法	2015/7/28	2015/12/1			采用	
213	QX/T 273-2015	大气一氧化碳监测方法 红外气体滤光相	2015/7/28	2015/12/1			采用	
214	QX/T 274-2015	大型活动气象服务指南 工作流程	2015/7/28	2015/12/1			采用	
215	QX/T 275-2015	气象工程项目建议书编制规范	2015/7/28	2015/12/1			采用	
216	QX/T 276-2015	气象工程项目初步设计报告编制规范	2015/7/28	2015/12/1			采用	
217	QX/T 277-2015	气象工程项目可行性研究报告编制规范	2015/7/28	2015/12/1			采用	
218	QX/T 278-2015	中国气象频道安全播出规范	2015/7/28	2015/12/1			采用	
219	QX/T 279-2015	电视气象新闻素材交换文件	2015/7/28	2015/12/1			采用	
220	QX/T 280-2015	极端高温监测指标	2015/7/28	2015/12/1			采用	
221	QX/T 281-2015	枇杷冻害等级	2015/7/28	2015/12/1			采用	
222	QX/T 282-2015	农业气象观测规范 枸杞	2015/7/28	2015/12/1			未采用	无此项观测

223	QX/T 283-2015	枸杞炭疽病发生气象等级	2015/7/28	2015/12/1			未采用	无此项观测
224	QX/T 284-2015	甘蔗长势卫星遥感评估技术	2015/7/28	2015/12/1			采用	
225	QX/T 285-2015	电离层闪烁指数数据格式	2015/7/28	2015/12/1			采用	
226	QX/T 286-2015	15个时段年最大降水量数据文件格式	2015/7/28	2015/12/1			采用	
227	QX/T 287-2015	家用太阳热水系统防雷技术	2015/7/28	2015/12/1			采用	
228	QX/T 288-2015	翻斗式自动雨量站	2015/12/11	2016/4/1			采用	
229	QX/T 289-2015	国家基准气候站选址技术要	2015/12/11	2016/4/1			采用	
230	QX/T 290-2015	太阳辐射计量实验室技术要	2015/12/11	2016/4/1			采用	
231	QX/T 291-2015	自动气象站数据采集器现场校准方法	2015/12/11	2016/4/1			采用	
232	QX/T 292-2015	农业气象观测资料传输文件	2015/12/11	2016/4/1			采用	
233	QX/T 293-2015	农业气象观测资料质量控制	2015/12/11	2016/4/1			采用	
234	QX/T 294-2015	太阳射电流量观测规范	2015/12/11	2016/4/1			采用	
235	QX/T 295-2015	空间天气短期预报检验方法	2015/12/11	2016/4/1			采用	
236	QX/T 296-2015	风云卫星地面应用系统工程	2015/12/11	2016/4/1			采用	
237	QX/T 297-2015	地面人工影响天气作业安全管理要求	2015/12/11	2016/4/1			采用	
238	QX/T 298-2015	农业气象观测规范 柑橘	2015/12/11	2016/4/1			采用	
239	QX/T 299-2015	农业气象观测规范 冬小麦	2015/12/11	2016/4/1			未采用	地处南方
240	QX/T 300-2015	农业气象观测规范 马铃薯	2015/12/11	2016/4/1			采用	
241	QX/T 301.4-2015	林业气象观测规范 第4部分：森林地被可燃物含水量	2015/12/11	2016/4/1			采用	
242	QX/T 304-2015	西北太平洋副热带高压监测	2015/12/11	2016/4/1			采用	
243	QX/T 305-2015	直径47mm大气气溶胶滤膜称量技术规范	2015/12/11	2016/4/1			采用	
244	QX/T 306-2015	大气气溶胶散射系数观测积分浊度法	2015/12/11	2016/4/1			采用	

245	QX/T 307-2015	大气气溶胶质量浓度观测 锥管振荡微天	2015/12/11	2016/4/1			采用	
246	QX/T 308-2015	分散式风力发电 风能资源评估 技术导则	2015/12/11	2016/4/1			采用	
247	QX/T 309-2017	防雷安全管理 规范	2017/12/29	2018/5/1	QX/T 309—2015		采用	
248	QX/T 310-2015	煤化工装置防 雷设计规范	2015/12/11	2016/4/1			采用	
249	QX/T 311-2015	大型浮顶油罐 防雷装置检测	2015/12/11	2016/4/1			采用	
250	QX/T 312-2015	风力发电机组 防雷装置检测 技术规范	2015/12/11	2016/4/1			采用	
251	QX/T 313-2016	气象信息服务 基础术语	2016/2/3	2016/6/1			采用	
252	QX/T 314-2020	气象信息服务 单位备案规范	2020/12/29	2021/4/15	QX/T 314—2016		采用	
253	QX/T 315-2016	气象预报传播 规范	2016/2/3	2016/6/1			采用	
254	QX/T 316-2016	气象预报传播 质量评价方法 及等级划分	2016/2/3	2016/6/1			采用	
255	QX/T 317-2016	防雷装置检测 质量考核通则	2016/4/20	2016/10/1			采用	
256	QX/T 318-2016	防雷装置检测 机构信用评价	2016/4/20	2016/10/1			采用	
257	QX/T 319-2021	雷电防护装置 检测文件归档 整理规范	2021/7/16	2021/11/1	QX/T 319—2016		采用	
258	QX/T 320-2016	称重式降水测 量仪	2016/5/31	2016/11/1			采用	
259	QX/T 321-2016	温度计量实验 室技术要求	2016/5/31	2016/11/1			采用	
260	QX/T 322-2016	湿度计量实验 室技术要求	2016/5/31	2016/11/1			采用	
261	QX/T 323-2016	气象低速风洞 技术条件	2016/5/31	2016/11/1			采用	
262	QX/T 324-2016	花粉过敏气象 指数	2016/5/31	2016/11/1			采用	
263	QX/T 325-2016	电网运行气象 预报预警服务	2016/5/31	2016/11/1			采用	
264	QX/T 326-2016	农村气象灾害 预警信息传播	2016/5/31	2016/11/1			采用	
265	QX/T 327-2016	气象卫星数据 分类与编码规	2016/5/3	2016/11/1			采用	
266	QX/T 328-2016	人工影响天气 作业用弹药保	2016/5/31	2016/11/1			采用	
267	QX/T 329-2016	人工影响天气 地面作业站建 设规范	2016/5/31	2016/11/1			采用	
268	QX/T 330-2016	大型桥梁防雷 设计规范	2016/5/31	2016/11/1			采用	

269	QX/T 331-2016	智能建筑防雷设计规范	2016/5/31	2016/11/1			采用	
270	QX/T 333-2016	船舶引航气象条件等级	2016/9/29	2017/3/1			采用	
271	QX/T 334-2016	高速铁路运行高影响天气条件等级	2016/9/29	2017/3/1			采用	
272	QX/T 335-2016	主要粮食作物产量年景等级	2016/9/29	2017/3/1			采用	
273	QX/T 337-2016	高清晰度电视气象节目演播室录制技术规范	2016/9/29	2017/3/1			采用	
274	QX/T 338-2016	火箭增雨防雹作业岗位规范	2016/9/29	2017/3/1			采用	
275	QX/T 339-2016	高炮火箭防雹作业点记录规范	2016/9/29	2017/3/1			未采用	采用火箭发射
276	QX/T 340-2016	人工影响天气地面作业单位安全检查规范	2016/9/29	2017/3/1			采用	
277	QX/T 341-2016	降雨过程强度等级	2016/9/29	2017/3/1			采用	
278	QX/T 342-2016	气象灾害预警信息编码规范	2016/9/29	2017/3/1			采用	
279	QX/T 343-2016	气象数据归档格式 自动观测土壤水分	2016/9/29	2017/3/1			采用	
280	QX/T 344.1-2016	卫星遥感火情监测方法 第1部分：总则	2016/9/29	2017/3/1			采用	
281	QX/T 344.2-2019	卫星遥感火情监测方法 第2部分：火点判定	2019/9/30	2020/1/1			采用	
282	QX/T 344.3-2020	卫星遥感火情监测方法 第3部分：火点强度估算	2020/11/5	2021/2/1			采用	
283	QX/T 344.4-2021	卫星遥感火情监测方法 第4部分：过火区面积估算	2021/10/14	2022/1/1			采用	
284	QX/T 345-2016	极轨气象卫星及其地面应用系统运行故障	2016/9/29	2017/3/1			采用	
285	QX/T 346-2016	自动气象站信号模拟器	2016/9/29	2017/3/1			采用	
286	QX/T 348-2016	X波段数字化天气雷达	2016/9/29	2017/3/1			采用	
287	QX/T 349-2016	气象立法技术规范	2016/9/29	2017/3/1			采用	
288	QX/T 350-2016	气象信息服务企业信用评价指标及等级划分	2016/12/12	2017/5/1			采用	
289	QX/T 351-2016	气象信息服务单位运行记录	2016/12/12	2017/5/1			采用	

290	QX/T 352-2016	气象信息服务单位服务文件归档管理规范	2016/12/12	2017/5/1			采用	
291	QX/T 353-2016	气象信息服务单位年度报告编制规范	2016/12/12	2017/5/1			采用	
292	QX/T 354-2016	烟花爆竹燃放气象条件等级	2016/12/12	2017/5/1			采用	
293	QX/T 355-2016	电线积冰气象风险等级	2016/12/12	2017/5/1			采用	
294	QX/T 357-2016	气象业务氢气作业安全技术	2016/12/12	2017/5/1			采用	
295	QX/T 358-2016	增雨防雹高炮系统技术要求	2016/12/12	2017/5/1			未采用	采用火箭发射
296	QX/T 359-2016	增雨防雹火箭系统技术要求	2016/12/12	2017/5/1			采用	
297	QX/T 360-2016	碘化银类人工影响天气催化剂静态检测规范	2016/12/12	2017/5/1			采用	
298	QX/T 361-2016	农业气象观测规范 玉米	2016/12/12	2017/5/1			未采用	无此项观测
299	QX/T 362-2016	农业气象观测规范 烟草	2016/12/12	2017/5/1			未采用	无此项观测
300	QX/T 363-2016	烤烟气象灾害等级	2016/12/12	2017/5/1			未采用	无此项观测
301	QX/T 364-2016	卫星遥感冬小麦长势监测图形产品制作规范	2016/12/12	2017/5/1			未采用	无此项观测
302	QX/T 365-2016	气象卫星接收时间表格式	2016/12/12	2017/5/1			采用	
303	QX/T 366-2016	太阳质子事件现报规范	2016/12/12	2017/5/1			采用	
304	QX/T 367-2016	地球静止轨道处能量2 MeV以上的电子日积分强度分级	2016/12/12	2017/5/1			采用	
305	QX/T 368-2016	太阳常数和零大气质量下太阳光谱辐照度	2016/12/12	2017/5/1			采用	
306	QX/T 369-2016	核电厂气象观测规范	2016/12/12	2017/5/1			未采用	无此项观测
307	QX/T 371-2017	阻塞高压监测指标	2017/2/10	2017/6/15			采用	
308	QX/T 372-2017	酸雨和酸雨区等级	2017/2/10	2017/6/15			采用	
309	QX/T 373-2017	气象卫星数据共享服务评估	2017/2/10	2017/6/15			采用	
310	QX/T 374-2017	风云二号卫星地面应用系统运行成功率统计	2017/2/10	2017/6/15			采用	
311	QX/T 375-2017	气象信息服务监督检查规范	2017/6/9	2017/10/1			采用	
312	QX/T 376-2017	气象信息服务投诉处理规范	2017/6/9	2017/10/1			采用	

313	QX/T 377-2017	气象信息传播 常用用语	2017/6/9	2017/10/1			采用	
314	QX/T 378-2017	公共气象服务 产品文件命名	2017/6/9	2017/10/1			采用	
315	QX/T 379-2017	卫星遥感南海 夏季风爆发监 测技术导则	2017/6/9	2017/10/1			采用	
316	QX/T 380-2017	空气负（氧） 离子浓度等级	2017/6/9	2017/10/1			采用	
317	QX/T 381.1- 2017	农业气象术语 第1部分：农业 气象基础	2017/6/9	2017/10/1			采用	
318	QX/T 382-2017	设施蔬菜小气 候数据应用存 储规范	2017/6/9	2017/10/1			采用	
319	QX/T 383-2017	玉米干旱灾害 风险评价方法	2017/6/9	2017/10/1			未采用	无此项 观测
320	QX/T 384-2017	防雷工程专业 设计方案编制	2017/6/9	2017/10/1			采用	
321	QX/T 385-2017	穿衣气象指数	2017/10/30	2018/3/1			采用	
322	QX/T 386-2017	滑雪气象指数	2017/10/30	2018/3/1			未采用	无此项 观测
323	QX/T 387-2017	气象卫星数据 文件名命名规	2017/10/30	2018/3/1			采用	
324	QX/T 388-2017	静止气象卫星 红外波段交叉 定标技术规范	2017/10/30	2018/3/1			采用	
325	QX/T 389-2017	卫星遥感海冰 监测产品规范	2017/10/30	2018/3/1			采用	
326	QX/T 390-2017	人工影响天气 作业用37mm高 炮维修技术规	2017/10/30	2018/3/1			未采用	采用火 箭发射
327	QX/T 391-2017	日光温室气象 要素预报方法	2017/10/30	2018/3/1			采用	
328	QX/T 392-2017	富士系苹果花 期冻害等级	2017/10/30	2018/3/1			未采用	无此项 观测
329	QX/T 393-2017	冷空气过程监 测指标	2017/10/30	2018/3/1			采用	
330	QX/T 394-2017	东亚副热带夏 季风监测指标	2017/10/30	2018/3/1			采用	
331	QX/T 395-2017	中国雨季监测 指标 华南汛	2017/10/30	2018/3/1			采用	
332	QX/T 396-2017	中国雨季监测 指标 西南雨	2017/10/30	2018/3/1			未采用	属华南 汛期
333	QX/T 397-2017	太阳能光伏发 电规划编制规	2017/10/30	2018/3/1			采用	
334	QX/T 398-2017	防雷装置设计 审核和竣工验 收行政处罚规	2017/10/30	2018/3/1			采用	
335	QX/T 399-2017	供水系统防雷 技术规范	2017/10/30	2018/3/1			采用	
336	QX/T 400-2017	防雷安全检查 规程	2017/12/29	2018/4/1			采用	

337	QX/T 401-2017	雷电防护装置 检测单位质量 管理体系建设	2017/12/29	2018/4/1			采用	
338	QX/T 402-2017	雷电防护装置 检测单位监督 检查规范	2017/12/29	2018/4/1			采用	
339	QX/T 403-2017	雷电防护装置 检测单位年度 报告规范	2017/12/29	2018/4/1			采用	
340	QX/T 404-2017	电涌保护器产 品质量监督抽 查规范	2017/12/29	2018/4/1			采用	
341	QX/T 405-2017	雷电灾害风险 区划技术指南	2017/12/29	2018/4/1			采用	
342	QX/T 406-2017	雷电防护装置 检测专业技术 人员职业要求	2017/12/29	2018/4/1			采用	
343	QX/T 407-2017	雷电防护装置 检测专业技术 人员职业能力	2017/12/29	2018/4/1			采用	
344	QX/T 408-2017	基于CAP的气象 灾害预警信息 文件格式 网	2017/12/29	2018/5/1			采用	
345	QX/T 409-2017	农业气象观测 规范 番茄	2017/12/29	2018/5/1			未采用	无此项 观测
346	QX/T 410-2017	茶树霜冻害等	2017/12/29	2018/5/1			采用	
347	QX/T 411-2017	茶叶气候品质 评价	2017/12/29	2018/5/1			采用	
348	QX/T 412-2017	卫星遥感监测 技术导则 霾	2017/12/29	2018/5/1			采用	
349	QX/T 413-2018	空气污染扩散 气象条件等级	2018/4/28	2018/8/1			采用	
350	QX/T 414-2018	公路交通高影 响天气预警等	2018/4/28	2018/8/1			采用	
351	QX/T 415-2018	公路交通行车 气象指数	2018/4/28	2018/8/1			采用	
352	QX/T 416-2018	强对流天气等	2018/4/28	2018/8/1			采用	
353	QX/T 417-2018	北斗卫星导航 系统气象信息 传输规范	2018/4/28	2018/8/1			采用	
354	QX/T 418-2018	高空气象观测 数据格式 BUFR编码	2018/4/28	2018/8/1			采用	
355	QX/T 419-2018	空气负离子观 测规范 电容 式吸入法	2018/4/28	2018/8/1			采用	
356	QX/T 420-2018	气象用固定式 水电解制氢系	2018/4/28	2018/8/1			采用	
357	QX/T 421-2018	飞机人工增雨 (雪)作业宏 观记录规范	2018/4/28	2018/8/1			采用	

358	QX/T 422-2018	人工影响天气 地面高炮、火 箭作业空域申 报信息格式	2018/4/28	2018/8/1			采用	
359	QX/T 423-2018	气候可行性论 证规范 报告	2018/4/28	2018/8/1			采用	
360	QX/T 424-2018	气候可行性论 证规范 机场 工程气象参数	2018/4/28	2018/8/1			采用	
361	QX/T 425-2018	系留气球升放 安全规范	2018/6/26	2018/10/1			采用	
362	QX/T 426-2018	气候可行性论 证规范 资料收 集	2018/6/26	2018/10/1			采用	
363	QX/T 427-2018	地面气象观测 数据格式 BUFR 编码	2018/6/26	2018/10/1			采用	
364	QX/T 428-2018	暴雨诱发灾害 风险普查规范 中小河流洪水	2018/6/26	2018/10/1			采用	
365	QX/T 429-2018	温室气体 二氧 化碳和甲烷观 测规范 离轴积 分腔输出光谱	2018/6/26	2018/10/1			采用	
366	QX/T 430-2018	烟花爆竹生产 企业防雷技术 规	2018/6/26	2018/10/1			采用	
367	QX/T 431-2018	雷电防护技术 文档分类与编	2018/6/26	2018/10/1			采用	
368	QX/T 432-2018	气象科技成果 认定规范	2018/6/26	2018/10/1			采用	
369	QX/T 433-2018	国家突发事件 预警信息发布 系统与应急广 播系统信息交	2018/7/11	2018/12/1			采用	
370	QX/T 434-2018	雪深自动观测 规范	2018/7/11	2018/12/1			未采用	无此项 观测
371	QX/T 435-2018	农业气象数据 库设计规范	2018/7/11	2018/12/1			采用	
372	QX/T 436-2018	气候可行性论 证规范 抗风 参数计算	2018/7/11	2018/12/1			采用	
373	QX/T 437-2018	气候可行性论 证规范 城市 通风廊道	2018/7/11	2018/12/1			采用	
374	QX/T 438-2018	桥梁设计风速 计算规范	2018/9/20	2019/2/1			采用	
375	QX/T 439-2018	大型活动气象 服务指南 气 象灾害风险承 受与控制能力	2018/9/20	2019/2/1			采用	
376	QX/T 440-2018	县域气象灾害 监测预警体系 建设指南	2018/9/20	2019/2/1			采用	

377	QX/T 442-2018	持续性暴雨事	2018/9/20	2019/2/1			采用	
378	QX/T 443-2018	气象行业标志	2018/9/20	2019/2/1			采用	
379	QX/T 444-2018	近地层通量数 据文件格式	2018/9/20	2019/2/1			采用	
380	QX/T 445-2018	人工影响天气 用火箭弹验收 通用规范	2018/9/20	2019/2/1			采用	
381	QX/T 446-2018	大豆干旱等级	2018/9/20	2019/2/1			未采用	无此项 观测
382	QX/T 447-2018	黄淮海地区冬 小麦越冬期冻 害指标	2018/9/20	2019/2/1			未采用	无此项 观测
383	QX/T 448-2018	农业气象观测 规范 油菜	2018/9/20	2019/2/1			未采用	无此项 观测
384	QX/T 449-2018	气候可行性论 证规范 现场	2018/9/20	2019/2/1			采用	
385	QX/T 450-2018	阻隔防爆橇装 式加油（气） 装置防雷技术	2018/9/20	2019/2/1			采用	
386	QX/T 451-2018	暴雨诱发的中 小河流洪水气 象风险预警等	2018/11/30	2019/3/1			采用	
387	QX/T 452-2018	基本气象资料 和产品提供规	2018/11/30	2019/3/1			采用	
388	QX/T 453-2018	基本气象资料 和产品使用规	2018/11/30	2019/3/1			采用	
389	QX/T 454-2018	卫星遥感秸秆 焚烧过火区面 积估算技术导	2018/11/30	2019/3/1			采用	
390	QX/T 455-2018	便携式自动气 象站	2018/11/30	2019/3/1			采用	
391	QX/T 456-2018	初霜冻日期早 晚等级	2018/11/30	2019/3/1			采用	
392	QX/T 457-2018	气候可行性论 证规范 气象 观测资料加工	2018/11/30	2019/3/1			采用	
393	QX/T 458-2018	气象探测资料 汇交规范	2018/12/12	2019/4/1			采用	
394	QX/T 459-2018	气象视频节目 中国地图地理 要素的选取与	2018/12/12	2019/4/1			采用	
395	QX/T 460-2018	卫星遥感产品 图布局规范	2018/12/12	2019/4/1			采用	
396	QX/T 461-2018	C波段多普勒天 气雷达	2018/12/12	2019/4/1			采用	
397	QX/T 462-2018	C波段双线偏振 多普勒天气雷	2018/12/12	2019/4/1			采用	
398	QX/T 463-2018	S波段多普勒天 气雷达	2018/12/12	2019/4/1			采用	
399	QX/T 464-2018	S波段双线偏振 多普勒天气雷	2018/12/12	2019/4/1			采用	
400	QX/T 465-2018	区域自动气象 站维护技术规	2018/12/12	2019/4/1			采用	

401	QX/T 466-2018	微型固定翼无人飞机载气象探测系统技术	2018/12/12	2019/4/1			采用	
402	QX/T 467-2018	微型下投式气象探空仪技术	2018/12/12	2019/4/1			采用	
403	QX/T 468-2018	农业气象观测规范 水稻	2018/12/12	2019/4/1			采用	
404	QX/T 469-2018	气候可行性论证规范 总则	2018/12/12	2019/4/1			采用	
405	QX/T 470-2018	暴雨诱发灾害风险普查规范 山洪	2018/12/12	2019/4/1			采用	
406	QX/T 471-2019	人工影响天气作业装备与弹药标识编码技	2019/1/18	2019/5/1			采用	
407	QX/T 472-2019	人工影响天气炮弹运输存储	2019/1/18	2019/5/1			采用	
408	QX/T 473-2019	螺旋桨式飞机机载焰剂型人工增雨催化作业装备技术要	2019/1/18	2019/5/1			采用	
409	QX/T 474-2019	卫星遥感监测技术导则 水稻长势	2019/1/18	2019/5/1			采用	
410	QX/T 475-2019	空气负离子自动测量仪技术要求 电容式	2019/1/18	2019/5/1			采用	
411	QX/T 476-2019	气溶胶PM ₁₀ 、PM _{2.5} 质量浓度观测规范 贝塔射线法	2019/1/18	2019/5/1			采用	
412	QX/T 477-2019	沙尘暴、扬沙和浮尘的观测	2019/1/18	2019/5/1			未采用	无此项观测
413	QX/T 478-2019	龙卷强度等级	2019/4/28	2019/8/1			采用	
414	QX/T 479-2019	PM _{2.5} 气象条件评估指数(EMI)	2019/4/28	2019/8/1			采用	
415	QX/T 480-2019	公路交通气象监测服务产品	2019/4/28	2019/8/1			采用	
416	QX/T 481-2019	暴雨诱发中小河流洪水、山洪和地质灾害气象风险预警	2019/4/28	2019/8/1			采用	
417	QX/T 483-2019	日晒盐生产的塑苫气象服务	2019/4/28	2019/8/1			未采用	无此项业务
418	QX/T 484-2019	地基闪电定位站观测数据格	2019/4/28	2019/8/1			采用	
419	QX/T 485-2019	气象观测站分类及命名规则	2019/4/28	2019/8/1			采用	
420	QX/T 486-2019	农产品气候品质认证技术规	2019/4/28	2019/8/1			采用	
421	QX/T 487-2019	暴雨诱发的地质灾害气象风险预警等级	2019/9/18	2019/12/1			采用	

422	QX/T 488-2019	蒙古语气象服务常用用语	2019/9/18	2019/12/1			未采用	无此项工作需求
423	QX/T 489-2019	降雨过程等级	2019/9/18	2019/12/1			采用	
424	QX/T 490-2019	电离层测高仪技术要求	2019/9/18	2019/12/1			采用	
425	QX/T 491-2019	地基电离层闪烁观测规范	2019/9/18	2019/12/1			采用	
426	QX/T 492-2019	大型活动气象服务指南 人工影响天气	2019/9/18	2019/12/1			采用	
427	QX/T 493-2019	人工影响天气火箭弹运输存储要求	2019/9/18	2019/12/1			采用	
428	QX/T 494-2019	陆地植被气象与生态质量监测评价等级	2019/9/18	2019/12/1			采用	
429	QX/T 495-2019	中国雨季监测指标 华北雨季	2019/9/18	2019/12/1			未采用	属华南汛期
430	QX/T 496-2019	中国雨季监测指标 华西秋雨	2019/9/18	2019/12/1			未采用	属华南汛期
431	QX/T 497-2019	气候可行性论证规范 数值模拟与再分析资料应用	2019/9/18	2019/12/1			采用	
432	QX/T 498-2019	地铁雷电防护装置检测技术	2019/9/18	2019/12/1			采用	
433	QX/T 499-2019	道路交通电子监控系统防雷技术规范	2019/9/18	2019/12/1			采用	
434	QX/T 500-2019	避暑旅游气候适宜度评价方	2019/9/30	2020/1/1			采用	
435	QX/T 501-2019	高空气候资料统计方法	2019/9/30	2020/1/1			采用	
436	QX/T 502-2019	电离层闪烁仪技术要求	2019/9/30	2020/1/1			采用	
437	QX/T 503-2019	气象专用技术装备功能规格需求书编写规	2019/9/30	2020/1/1			采用	
438	QX/T 504-2019	地基多通道微波辐射计	2019/9/30	2020/1/1			采用	
439	QX/T 505-2019	人工影响天气作业飞机通用技术要求	2019/9/30	2020/1/1			采用	
440	QX/T 506-2019	气候可行性论证规范 机构信用评价	2019/9/30	2020/1/1			采用	
441	QX/T 507-2019	气候预测检验厄尔尼诺/拉尼娜	2019/9/30	2020/1/1			采用	
442	QX/T 508-2019	大气气溶胶碳组分膜采样分析规范	2019/9/30	2020/1/1			采用	

443	QX/T 509-2019	GRIMM 180颗粒物浓度监测仪标校规范	2019/9/30	2020/1/1			采用	
444	QX/T 510-2019	大气成分观测数据质量控制方法 反应性	2019/9/30	2020/1/1			采用	
445	QX/T 511-2019	气象灾害风险评估技术规范 冰雹	2019/12/26	2020/4/1			采用	
446	QX/T 512-2019	气象行政执法案卷立卷归档	2019/12/26	2020/4/1			采用	
447	QX/T 513-2019	霾天气过程划	2019/12/26	2020/4/1			采用	
448	QX/T 514-2019	气象档案元数	2019/12/26	2020/4/1			采用	
449	QX/T 515-2019	气象要素特征	2019/12/26	2020/4/1			采用	
450	QX/T 516-2019	气象数据集说明文档格式	2019/12/26	2020/4/1			采用	
451	QX/T 517-2019	酸雨气象观测数据格式	2019/12/26	2020/4/1			采用	
452	QX/T 518-2019	气象卫星数据交换规范 XML 格式	2019/12/26	2020/4/1			采用	
453	QX/T 519-2019	静止气象卫星热带气旋定强技术方法	2019/12/26	2020/4/1			采用	
454	QX/T 520-2019	自动气象站	2019/12/26	2020/4/1			采用	
455	QX/T 521-2019	船载自动气象	2019/12/26	2020/4/1			采用	
456	QX/T 522-2019	海洋气象观测用自动气象站防护技术指南	2019/12/26	2020/4/1			未采用	远离海边，无此项建设
457	QX/T 523-2019	激光云高仪	2019/12/26	2020/4/1			采用	
458	QX/T 524-2019	X波段多普勒天气雷达	2019/12/26	2020/4/1			采用	
459	QX/T 525-2019	有源L波段风廓线雷达（固定和移动）	2019/12/26	2020/4/1			采用	
460	QX/T 526-2019	气象观测专用技术装备测试规范 通用要求	2019/12/26	2020/4/1			采用	
461	QX/T 527-2019	农业气象灾害风险区划技术	2019/12/26	2020/4/1			采用	
462	QX/T 528-2019	气候可行性论证规范 架空输电线路抗冰设计气象参数计	2019/12/26	2020/4/1			采用	
463	QX/T 529-2019	气候可行性论证规范 极值概率统计分析	2019/12/26	2020/4/1			采用	
464	QX/T 530-2019	气候可行性论证规范 文件归	2019/12/26	2020/4/1			采用	
465	QX/T 531-2019	气象灾害调查技术规范 气象灾情信息收集	2019/12/26	2020/4/1			采用	

466	QX/T 532-2019	Brewer光谱仪 标校规范	2019/12/26	2020/4/1			采用	
467	QX/T 533-2019	太阳光度计标 校技术规范	2019/12/26	2020/4/1			采用	
468	QX/T 534-2020	气象数据元 总则	2020/1/21	2020/5/1			采用	
469	QX/T 535-2020	气候资料统计 方法 地面气 象辐射	2020/1/21	2020/5/1			采用	
470	QX/T 536-2020	前向散射式能 见度仪测试方	2020/1/21	2020/5/1			采用	
471	QX/T 537-2020	高分辨率对地 观测卫星草地 面积变化监测 技术导则	2020/1/21	2020/5/1			未采用	无此项 观测任 务
472	QX/T 538-2020	高分辨率对地 观测卫星森林 覆盖面积变化 监测技术导则	2020/1/21	2020/5/1			采用	
473	QX/T 539-2020	高分辨率对地 观测卫星沙地 面积变化监测 技术导则	2020/1/21	2020/5/1			未采用	无此项 观测任 务
474	QX/T 540-2020	高分辨率对地 观测卫星陆地 水体面积变化 监测技术导则	2020/1/21	2020/5/1			采用	
475	QX/T 541-2020	热带大气季节 内振荡 (MJO) 事件判别	2020/1/21	2020/5/1			采用	
476	QX/T 542-2020	中小河流洪水 和山洪致灾阈 值雨量等级	2020/4/14	2020/8/1			采用	
477	QX/T 543-2020	气象台站元数	2020/4/14	2020/8/1			采用	
478	QX/T 544-2020	气象数据发现 元数据	2020/4/14	2020/8/1			采用	
479	QX/T 545-2020	风云系列极轨 气象卫星可见 光红外扫描辐 射计在轨星上 红外辐射定标	2020/4/14	2020/8/1			采用	
480	QX/T 546-2020	空间高能粒子 辐射效应术语	2020/4/14	2020/8/1			采用	
481	QX/T 547-2020	人工影响天气 安全 地面作业 空域申请和使 用规范	2020/4/14	2020/8/1			采用	
482	QX/T 548-2020	太阳能电池发电 效率温度影响	2020/4/14	2020/8/1			采用	
483	QX/T 549-2020	气象灾害预警 信息网站传播	2020/6/16	2020/9/1			采用	
484	QX/T 550-2020	地面气象辐射 观测数据格式 BUFR	2020/6/16	2020/9/1			采用	

485	QX/T 551-2020	气象观测资料 质量控制 土壤 水分	2020/6/16	2020/9/1			采用	
486	QX/T 552-2020	空间天气预警 等级	2020/6/16	2020/9/1			采用	
487	QX/T 553-2020	风云三号气象 卫星用户直收 系统技术规范	2020/6/16	2020/9/1			采用	
488	QX/T 554-2020	风云三号气象 卫星业务运行 成功率统计方	2020/6/16	2020/9/1			采用	
489	QX/T 555-2020	便携式叶面积 观测仪	2020/6/16	2020/9/1			采用	
490	QX/T 556-2020	飞机人工增雨 (雪) 作业流	2020/6/16	2020/9/1			采用	
491	QX/T 557-2020	农产品气候品 质评价 酿酒葡	2020/6/16	2020/9/1			采用	
492	QX/T 558-2020	气候指数 低温	2020/6/16	2020/9/1			采用	
493	QX/T 559-2020	风能资源观测 系统 测风塔观 测技术要求	2020/6/16	2020/9/1			采用	
494	QX/T 560-2020	雷电防护装置 检测作业安全	2020/6/16	2020/9/1			采用	
495	QX/T 561-2020	卫星遥感监测 产品规范 湖 泊蓝藻水华	2020/7/31	2020/12/1			采用	
496	QX/T 562-2020	周地磁活动整 体水平分级	2020/7/31	2020/12/1			采用	
497	QX/T 563-2020	气象卫星地面 系统实时数据 传输通信包格	2020/7/31	2020/12/1			采用	
498	QX/T 564-2020	地基导航卫星 遥感气象观测 系统数据格式	2020/7/31	2020/12/1			采用	
499	QX/T 565-2020	激光滴谱式降 水现象仪	2020/7/31	2020/12/1			采用	
500	QX/T 566-2020	场磨式大气电 场仪	2020/7/31	2020/12/1			采用	
501	QX/T 567-2020	自动土壤水分 观测仪	2020/7/31	2020/12/1			采用	
502	QX/T 568-2020	自动气候站	2020/7/31	2020/12/1			采用	
503	QX/T 569-2020	人工增雨 (雪) 地面催 化剂发生器选 址安装技术要	2020/7/31	2020/12/1			采用	
504	QX/T 570-2020	气候资源评价 气候宜居城镇	2020/7/31	2020/12/1			采用	
505	QX/T 571-2020	气候可行性论 证报告质量评	2020/7/31	2020/12/1			采用	
506	QX/T 572-2020	农产品气候品 质评价 青枣	2020/7/31	2020/12/1			采用	
507	QX/T 573-2020	气候公报编写 规范	2020/7/31	2020/12/1			采用	
508	QX/T 574-2020	气候指数 台	2020/7/31	2020/12/1			采用	

509	QX/T 575-2020	气候指数 雨	2020/7/31	2020/12/1			采用	
510	QX/T 576-2020	接地装置冲击 接地电阻检测 技术规范	2020/7/31	2020/12/1			采用	
511	QX/T 577-2020	防雷接地电阻 在线监测技术	2020/7/31	2020/12/1			采用	
512	QX/T 578-2020	气象科普教育 基地创建规范	2020/7/31	2020/12/1			采用	
513	QX/T 579-2020	人工影响天气 安全 炮弹、 火箭弹残骸坠 落现场技术调	2020/11/5	2021/2/1			采用	
514	QX/T 580-2020	气象卫星地面 系统计算机硬 件维护规范	2020/11/5	2021/2/1			采用	
515	QX/T 581-2020	轻便三杯风向 风速表	2020/11/5	2021/2/1			采用	
516	QX/T 582-2020	气象观测专用 技术装备测试 规范 地面气 象观测仪器	2020/11/5	2021/2/1			采用	
517	QX/T 583-2020	夏玉米涝渍等 级	2020/11/5	2021/2/1			未采用	无此项 观测
518	QX/T 584-2020	海上风能资源 遥感调查与评 估技术导则	2020/11/5	2021/2/1			未采用	远离海 边，无 此项建 设
519	QX/T 585-2020	气象卫星数据 编目规则	2020/12/29	2021/4/15			采用	
520	QX/T 586-2020	船舶气象观测 数据格式	2020/12/29	2021/4/15			采用	
521	QX/T 587-2020	气象观测专用 技术装备测试 规范 高空气 象观测仪器	2020/12/29	2021/4/15			采用	
522	QX/T 588-2020	天气雷达钢塔 技术要求	2020/12/29	2021/4/15			采用	
523	QX/T 589-2020	自动雪深观测 仪	2020/12/29	2021/4/15			未采用	无此项 观测
524	QX/T 590-2020	气象计量标准 装置期间核查	2020/12/29	2021/4/15			采用	
525	QX/T 591-2020	树轮密度资料 采集技术方法	2020/12/29	2021/4/15			采用	
526	QX/T 592-2020	农产品气候品 质评价 柑橘	2020/12/29	2021/4/15			采用	
527	QX/T 593-2020	气候资源评价 通用指标	2020/12/29	2021/4/15			采用	
528	QX/T 594-2020	地面大气电场 观测规范	2020/12/29	2021/4/15			采用	
529	QX/T 595-2021	气候指数高温	2021/5/10	2021/9/1			采用	
530	QX/T 596-2021	气候资源评价 滨海旅游度假	2021/5/10	2021/9/1			采用	
531	QX/T 597-2021	区域性干旱过 程监测评估方	2021/5/10	2021/9/1			采用	

532	QX/T 598-2021	桑拿天气等级	2021/5/10	2021/9/1			采用	
533	QX/T 599-2021	气象数据元高度与气压	2021/5/10	2021/9/1			采用	
534	QX/T 600-2021	气象数据元 温度	2021/5/10	2021/9/1			采用	
535	QX/T 601-2021	气象数据元 湿度、降水与蒸	2021/5/10	2021/9/1			采用	
536	QX/T 602-2021	人工影响天气飞机作业基本技术要求	2021/5/10	2021/7/1			采用	
537	QX/T 603-2021	人工影响天气火箭发射架通用技术规范	2021/5/10	2021/9/1			采用	
538	QX/T 604-2021	公众气象观测规范天气现象	2021/5/10	2021/9/1			采用	
539	QX/T 605-2021	地基相干多普勒测风激光雷	2021/5/10	2021/9/1			采用	
540	QX/T 606-2021	公路交通气象观测仪	2021/5/10	2021/9/1			采用	
541	QX/T 607-2021	地基导航卫星遥感气象观测系统建设规范	2021/5/10	2021/9/1			采用	
542	QX/T 608-2021	无源L波段风廓线雷达	2021/5/10	2021/9/1			采用	
543	QX/T 609-2021	高空气象观测L波段二次测风探空雷达	2021/5/10	2021/9/1			采用	
544	QX/T 610-2021	X波段双偏振多普勒天气雷达	2021/5/10	2021/9/1			采用	
545	QX/T 611-2021	气象计量信息数据格式	2021/5/10	2021/9/1			采用	
546	QX/T 612-2021	10米海洋气象锚碇浮标大修技术规范	2021/5/10	2021/9/1			未采用	远离海边，无此项建设
547	QX/T 613-2021	风廓线雷达观测场地建设要	2021/5/10	2021/9/1			采用	
548	QX/T 614-2021	多旋翼无人机机载气象探测系统技术要求	2021/5/10	2021/9/1			采用	
549	QX/T 615-2021	城市轨道交通防雷技术规范	2021/5/10	2021/9/1			采用	
550	QX/T 616-2021	雷电防护装置检测报告编码	2021/5/10	2021/9/1			采用	
551	QX/T 617-2021	气象数字对象标识符 总则	2021/7/16	2021/11/1			采用	
552	QX/T 618-2021	气象数据服务接口规范	2021/7/16	2021/11/1			采用	
553	QX/T 619-2021	农业气象和生态气象资料分类与编码	2021/7/16	2021/11/1			采用	
554	QX/T 620-2021	风廓线雷达观测规范	2021/7/16	2021/11/1			采用	

555	QX/T 621-2021	气象观测资料 质量控制 天气 雷达	2021/7/16	2021/11/1			采用	
556	QX/T 622-2021	应用气象观测 站建设规范 海 港	2021/7/16	2021/11/1			未采用	远离海 边，无 此项建 设
557	QX/T 623-2021	雷电灾害防御 重点单位界定	2021/7/16	2021/11/1			采用	
558	QX/T 624-2021	灾害性空间天 气事件应急响 应启动等级	2021/10/14	2022/1/1			采用	
559	QX/T 625-2021	国家突发事件 预警信息发布 系统终端管理 平台电子显示 屏高音喇叭管 理系统接入协	2021/10/14	2022/1/1			采用	
560	QX/T 626-2021	气压、气温、 相对湿度自记 纸记录数字化	2021/10/14	2022/1/1			采用	
561	QX/T 627-2021	气象观测元数	2021/10/14	2022/1/1			采用	
562	QX/T 628-2021	常规高空气象 观测数据处理	2021/10/14	2022/1/1			采用	
563	QX/T 629-2021	P波段风廓线雷 达	2021/10/14	2022/1/1			采用	
564	QX/T 630-2021	农业气象作物 生长观测仪	2021/10/14	2022/1/1			采用	
565	QX/T 631-2021	北方牧区草原 蝗虫发生气象 等级	2021/10/14	2022/1/1			未采用	地处南 方，无 此项观 测
566	QX/T 632-2021	农业气象观测 规范 茶树	2021/10/14	2022/1/1			采用	
567	QX/T 633-2021	南海夏季风监 测指标	2021/10/14	2022/1/1			采用	
568	QX/T 634-2021	气候资源评价 山岳旅游度假	2021/10/14	2022/1/1			采用	
569	QX/T 635-2021	防雷安全标志	2021/10/14	2022/1/1			采用	
570	QX/T 636-2022	气候资源评价 气候生态环境	2022/1/7	2022/4/1			采用	
571	QX/T 637-2022	气候预测检验 热带气旋	2022/1/7	2022/4/1			采用	
572	QX/T 638-2022	气候预测检验 热带大气季节 内振荡	2022/1/7	2022/4/1			采用	
573	QX/T 639-2022	中国雨季监测 指标 东北雨季	2022/1/7	2022/4/1			未采用	属华南 汛期
574	QX/T 640-2022	气象业务综合 监视数据要求	2022/1/7	2022/4/1			采用	
575	QX/T 641-2022	称重式电线横 向积冰自动观	2022/1/7	2022/4/1			采用	
576	QX/T 642-2022	自动标准气压 发生器技术要	2022/1/7	2022/4/1			采用	

577	QX/T 643-2022	气象用水电解制氢设备操作	2022/1/7	2022/4/1			采用	
578	QX/T 644-2022	气象涉氢业务设施建设要求	2022/1/7	2022/4/1			采用	
579	QX/T 645-2022	风电机组测风资料质量审核与订正	2022/1/7	2022/4/1			采用	
580	QX/T 646-2022	雷电防护装置检测资质认定现场操作考核	2022/1/7	2022/4/1			采用	
582	QX/T 608—2021	无源L波段风廓线雷达	2021/5/10	2021/9/1			采用	
583	QX/T 609—2021	高空气象观测L波段二次测风探空雷达	2021/5/10	2021/9/1			采用	
584	QX/T 610—2021	X波段双偏振多普勒天气雷达	2021/5/10	2021/9/1			采用	
585	QX/T 611—2021	气象计量信息数据格式	2021/5/10	2021/9/1			采用	
586	QX/T 612—2021	10米海洋气象锚碇浮标大修技术规范	2021/5/10	2021/9/1			未采用	远离海边，无此项建设
587	QX/T 613—2021	风廓线雷达观测场地建设要求	2021/5/10	2021/9/1			采用	
588	QX/T 614—2021	多旋翼无人机机载气象探测系统技术要求	2021/5/10	2021/9/1			采用	
589	QX/T 615—2021	城市轨道交通防雷技术规范	2021/5/10	2021/9/1			采用	
590	QX/T 616—2021	雷电防护装置检测报告编码	2021/5/10	2021/9/1			采用	
591	QX/T 156—2021	风自记纸记录数字化 EL型	2021/5/10	2021/9/1	QX/T 156—2012		采用	
592	QX/T 617—2021	气象数字对象标识符 总则	2021/7/16	2021/11/1			采用	
593	QX/T 618—2021	气象数据服务接口规范	2021/7/16	2021/11/1			采用	
594	QX/T 619—2021	农业气象和生态气象资料分类与编码	2021/7/16	2021/11/1			采用	
595	QX/T 620—2021	无源L波段风廓线雷达	2021/7/16	2021/11/1			采用	
596	QX/T 621—2021	风廓线雷达观测规范	2021/7/16	2021/11/1			采用	
597	QX/T 622—2021	气象观测资料质量控制 天气雷达	2021/7/16	2021/11/1			采用	
598	QX/T 623—2021	应用气象观测站建设规范 海港	2021/7/16	2021/11/1			未采用	远离海边，无此项建设

599	QX/T 624—2021	雷电灾害防御 重点单位界定	2021/7/16	2021/11/1			采用	
600	QX/T 30—2021	自动气象站场 室雷电防护技 术规范	2021/7/16	2021/11/1	QX 30—2004		采用	
601	QX/T 109—2021	城镇燃气雷电 防护技术规范	2021/7/16	2021/11/1	QX/T 109—2009		采用	
602	QX/T 145—2021	气象节目播音 员主持人气象 专业能力要求	2021/7/16	2021/11/1	QX/T 145—2011		采用	
603	QX/T 319—2021	雷电防护装置 检测文件归档 整理规范	2021/7/16	2021/11/1	QX/T 319—2016		采用	
604	QX/T 232—2019	《雷电防护装 置定期检测报 告编制规范》 第1号修改单	2021/7/16	2021/9/1			采用	
605	QX/T 624—2021	灾害性空间天 气事件应急响 应启动等级	2021/10/14	2022/1/1			采用	
606	QX/T 625—2021	国家突发事件 预警信息发布 系统终端管理 平台电子显示 屏高音喇叭管 理系统接入协	2021/10/14	2022/1/1			采用	
607	QX/T 626—2021	气压、气温、 相对湿度自记 纸记录数字化	2021/10/14	2022/1/1			采用	
608	QX/T 627—2021	气象观测元数 据	2021/10/14	2022/1/1			采用	
609	QX/T 628—2021	常规高空气象 观测数据处理	2021/10/14	2022/1/1			采用	
610	QX/T 629—2021	P波段风廓线雷 达	2021/10/14	2022/1/1			采用	
611	QX/T 630—2021	农业气象作物 生长观测仪	2021/10/14	2022/1/1			采用	
612	QX/T 631—2021	北方牧区草原 蝗虫发生气象 等级	2021/10/14	2022/1/1			未采用	地处南方，无此项观测
613	QX/T 632—2021	农业气象观测 规范 茶树	2021/10/14	2022/1/1			未采用	无此项观测
614	QX/T 633—2021	南海夏季风监 测指标	2021/10/14	2022/1/1			采用	
615	QX/T 634—2021	气候资源评价 山岳旅游度假	2021/10/14	2022/1/1			采用	
616	QX/T 635—2021	防雷安全标志	2021/10/14	2022/1/1			采用	

617	QX/T 344.4—2021	卫星遥感火情 监测方法 第4 部分：过火区 面积估算	2021/10/14	2022/1/1			采用	
618	QX/T 119—2021	气象数据归档 格式 地面	2021/10/14	2022/1/1	QX/T 119—2010		采用	
619	QX/T 149—2021	新建雷电防护 装置检测报告 编制规范	2021/10/14	2022/1/1	QX/T 149—2011		采用	
620	QX/T 636—2022	气候资源评价 气候生态环境	2022/1/7	2022/4/1			采用	
621	QX/T 637—2022	气候预测检验 热带气旋	2022/1/7	2022/4/1			采用	
622	QX/T 638—2022	气候预测检验 热带大气季节 内振荡	2022/1/7	2022/4/1			采用	
623	QX/T 639—2022	中国雨季监测 指标 东北雨	2022/1/7	2022/4/1			未采用	属华南 汛期
624	QX/T 640—2022	气象业务综合 监视数据要求	2022/1/7	2022/4/1			采用	
625	QX/T 641—2022	称重式电线横 向积冰自动观	2022/1/7	2022/4/1			采用	
626	QX/T 642—2022	自动标准气压 发生器技术要	2022/1/7	2022/4/1			采用	
627	QX/T 643—2022	气象用水电解 制氢设备操作	2022/1/7	2022/4/1			采用	
628	QX/T 644—2022	气象涉氢业务 设施建设要求	2022/1/7	2022/4/1			采用	
629	QX/T 645—2022	风电机组测风 资料质量审核 与订正	2022/1/7	2022/4/1			采用	
630	QX/T 646—2022	雷电防护装置 检测资质认定 现场操作考核	2022/1/7	2022/4/1			采用	
631	QX/T 41—2022	空气质量预报	2022/1/7	2022/4/1	QX/T 41—2006		采用	

气象地方标准清单

(更新日期: 2022年10月11日)

序号	标准编号	标准名称	代替标准号	发布日期	实施日期	标准主管部门	应用情况 (采用/未采用)	未采用的理由及替代文件
1	DB44/T 1796.1-2016	突发事件预警信息发布中心建设规范 第1部分:平台构建		2016/3/7	2016/6/7	广东省质量技术监督局	采用	
2	DB44/T 1796.2-2016	突发事件预警信息发布中心建设规范 第2部分:岗位设置与业务运行		2016/3/7	2016/6/7	广东省质量技术监督局	采用	
3	DB44/T 1796.3-2016	突发事件预警信息发布中心建设规范 第3部分:信息发布与传播		2016/3/7	2016/6/7	广东省质量技术监督局	采用	
4	DB44/T 1797-2016	防雷装置检测服务通用要求		2016/3/7	2016/6/7	广东省质量技术监督局	采用	
5	DB44/T 1798-2016	气象灾害风险阈值库入库规范		2016/3/7	2016/6/7	广东省质量技术监督局	采用	
6	DB44/T 1799-2016	公众气象预报发布与传播规范		2016/3/7	2016/6/7	广东省质量技术监督局	采用	
7	DB44/T 1800-2016	城市生态气象观测指标体系		2016/3/7	2016/6/7	广东省质量技术监督局	采用	
8	DB44/T 2139.2-2018	气象灾害防御 第2部分:重点单位管理		2019/7/24	2019/8/1	广东省市场监督管理局	采用	
9	DB44/T 2139.3-2018	气象灾害防御 第3部分:重点单位评价		2019/7/24	2019/8/1	广东省市场监督管理局	采用	
10	DB44/T 2139.1-2018	气象灾害防御 第1部分:风险区划		2019/7/24	2019/8/1	广东省市场监督管理局	采用	
11	DB44/T 2142-2018	突发气象灾害预警信号传播质量评价		2019/7/24	2019/8/1	广东省市场监督管理局	采用	
12	DB44/T 2170-2019	公众气象服务质量评价规范		2019/8/14	2019/11/14	广东省市场监督管理局	采用	
13	DB44/T 1796.4-2020	突发事件预警信息发布中心建设规范 第4部分:预警信息数据规范		2020/4/22	2020/7/22	广东省市场监督管理局	采用	
14	DB44/T 2229-2020	雷电灾害调查规程		2020/4/22	2020/7/22	广东省市场监督管理局	采用	
15	DB44/T 2257-2020	雷电敏感场所防雷工程实施规范		2020/12/28	2021/3/28	广东省市场监督管理局	采用	
16	DB44/T 2258-2020	社区台风灾害防御指南		2020/12/28	2021/3/28	广东省市场监督管理局	采用	
17	DB44/T 2311-2021	港口类作业气象服务指南		2021/7/9	2021/10/9	广东省市场监督管理局	采用	

18	DB44/T 2312-2021	重大气象灾害气象 服务效益评估技术 规范		2021/7/9	2021/10/9	广东省市场 监督管理局	采用	
19	DB44/ 2375- 2022	乡镇（街道）气象 服务站建设运行规 范		2022/7/11	2022/10/11	广东省市场 监督管理局	采用	